

DATE TEHNICE


**Spectral EXTRA 785**  
DEGRESANT UNIVERSAL

SpectralEXTRA785

**PRODUSE COMPLEMENTARE**  
DEGRESANT UNIVERSAL

**PROPRIETATI**

- Degresant universal
- Indeparteaza eficient grasimea si siliconul
- Neagresiva,miros usor

UTILIZARE	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Otel</li><li>• Aluminiu</li><li>• Otel galvanizat</li><li>• Otel inoxidabil</li><li>• Vopsea veche</li><li>• Grunduri acrilice</li><li>• Chituri de poliester</li></ul>	
COMPUSI ORGANICI VOLATILI	
VOCII/B/alimitl	850g/l
Continut actual	780g/l
PROCEDURI	
	Suprafata trebuie spalata de 2-3 ori si stearsa cu o laveta curata de fiecare data. Dupa evaporarea totala se poate aplica stratul urmator
CONDITII DE DEPOZITARE	
A se pastra in locuri racoroase departe surse de caldura si ferite de lumina directa a soarelui.	
TERMEN DE VALABILITATE	
Spectral EXTRA 785	24 luni/20°C
PROTECTIA MUNCII	
A se vedea datele de protectia muncii	
ALTE INFORMATII	
Numar de inregistrare: 000024104. Produsele noastre sunt rezultatul unei experientē și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale	

